

katalog 2025/2026



łazienka & kuchnia

O firmie

Firma **AKCES** z Nakła nad Notecią to rodzinna marka z tradycjami, która od ponad czterech dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku. Powstałiśmy z pasji do solidnych rozwiązań i rzetelnej obsługi – wartości, które niezmiennie przyświecają nam od pierwszego dnia działalności.

Początki naszej firmy sięgają **1982 roku**, kiedy to, jako niewielkie lokalne przedsiębiorstwo, rozpoczęliśmy działalność w produkcji pierwszych kształtek i rur sanitarnych. Dzięki zaangażowaniu, ciężkiej pracy i zaufaniu naszych klientów, szybko zyskaliśmy renomę nie tylko w regionie, ale i na terenie całego kraju.

Z biegiem lat systematycznie rozszerzaliśmy ofertę, wprowadzając nowoczesne technologie i produkty spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Dziś AKCES to **nowoczesna firma z własnym zapleczem magazynowym oraz doświadczonym zespołem**, który z pasją doradza małym przedsiębiorcom i klientom biznesowym.

Nieustannie śledzimy trendy i rozwój branży, dbając o to, by nasz asortyment łączył w sobie **funkcjonalność, estetykę i trwałość**. Współpracujemy z renomowanymi producentami krajowymi i zagranicznymi, oferując rozwiązania, które inspirować do tworzenia pięknych i praktycznych wnętrz.

Nasza siedziba w Nakle nad Notecią to nie tylko centrum operacyjne, ale też miejsce spotkań z klientami i partnerami – otwarte na potrzeby, pomysły i nowe wyzwania. Jesteśmy dumni z naszej lokalnej tożsamości i z chęcią wspieramy inicjatywy, które wzmacniają więzi z regionem.

AKCES – od lat z Wami. Tworzymy przestrzeń, która działa.

**LOC6**[®]
więcej przestrzeni

syfony i półsyfony umywalkowe

**SPEED2**[®]
syfon brodzikowy

syfony brodzikowe Ø 50 oraz Ø 90

**COLEX**[®]
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

złącza wieloredukcyjne

**RAPI6**
szybciej niż myślisz

syfony umywalkowe czyszczone z góry

korki klik klak

**AQUINO**
więcej dla wygody

deski sedesowe

**AUS**[®]
lepiej niż myślisz

wpusty posadzkowe, odwodnienia,

wężyki w oplocie

spis treści

1. syfony umywalkowe i zasyfonowania ozdobne	4-5
2. syfony oszczędzające przestrzeń	6-8
3. syfony umywalkowe czyszczone z góry	9-11
4. korki umywalkowe	12-14
5. złącza wieloredukcyjne	15
6. syfony brodzikowe	16-22
7. syfony wannowe	23
8. deski sedesowe	24-27
9. przyłącza do misek ustępowych	28
10. zawory spustowe i napełniające	29-31
11. odwodnienia prysznicowe	32-38
12. wpusty posadzkowe	39-43
13. węże w oplocie	44-45
14. zawory kątowe	46-47
15. syfony zlewozmywakowe	48
16. wylewki elastyczne	50

Axis syfony umywalkowe i zasyfonowania ozdobne



grupa nr 1.3.1

22951

EAN 5907726029511



Axis-lux, syfon umywalkowy chromowany, butelka kwadratowa, odejście proste $\varnothing 32$, korek klik-klak 1 1/4" mosiężny, nakładka kwadrat, do umywalk z i bez przelewu






22950

EAN 5907726029504



Axis-lux, syfon umywalkowy chromowany, butelka okrągła, odejście proste $\varnothing 32$, korek klik-klak 1 1/4" mosiężny, nakładka okrągła, do umywalk z i bez przelewu




22937

EAN 5907726029375



Axis-standard, syfon umywalkowy chromowany, butelkowy, odejście proste $\varnothing 32$, korek PVC, sitko nierdzewne, karton ozdobny z zawieszka




22935

EAN 5907726029351



Axis-lux, zasyfonowanie umywalkowe mosiężne czarne, butelka okrągła, odejście proste $\varnothing 32$, karton ozdobny z zawieszka




22934

EAN 5907726029344



Axis-lux, zasyfonowanie umywalkowe chromowane, butelka kwadratowa, odejście proste $\varnothing 32$, karton ozdobny z zawieszka





22933

EAN 5907726029337



Axis-lux, zasyfonowanie umywalkowe chromowane, butelka okrągła, odejście proste $\varnothing 32$, karton ozdobny z zawieszka



Axis syfony umywalkowe i zasyfonowania ozdobne


grupa nr 1.3.1

22938 8

EAN 5907726029382



Axis-standard, zasyfonowanie umywalkowe chromowane, butelkowe, odejście proste $\varnothing$ 32, karton ozdobny z zawieszka




22936 4

EAN 5907726029368



Axis-standard, zasyfonowanie umywalkowe chromowane, rurowe, odejście proste $\varnothing$ 32, karton ozdobny z zawieszka




22943


EAN 5907726029436



Axis-lux zasyfonowanie umywalkowe chromowane, butelka okrągła, odejście proste $\varnothing$ 32, oszczędzający przestrzeń, karton ozdobny



syfony



syfon loco

ponad 2 x więcej miejsca



przyścienny syfon to aż 2 x więcej przestrzeni pod umywalką w porównaniu z syfonem standardowym

rewizja i zasyfonowanie 50mm



oddolna rewizja ułatwia czyszczenie, pełne-50mm zamknięcie wodne gwarantuje brak wyliwów z sieci

szuflada bez otworu



podumywalkowy przebieg rury spustowej nie wymaga otworu w szufladzie i zapewnia porządek

błyskawiczny montaż



prosta, teleskopowa regulacja w zakresie 180-280mm to szybki i łatwy montaż bez konieczności docinania rury spustowej

podejście do pralki/zmywarki



w razie potrzeby do syfonu można podpiąć pralkę lub zmywarkę

montaż przyścienny



przyścienna lokalizacja to stabilne posadowienie, syfon nie jest narażony na przypadkowe przesunięcia i rozszczelnienie

syfony teleskopowe oszczędzające przestrzeń

grupa nr 1.1.1.2



19094

EAN 5907726090948



Loco-syfon umywalkowy, teleskopowe ramię regulowane (180-280mm), oszczędzający przestrzeń, korek szczelny semi-klik POM-stal chromowana, odejście proste Ø 32mm

19090

EAN 5907726090900



Loco-syfon umywalkowy, teleskopowe ramię regulowane (180-280mm), oszczędzający przestrzeń, nakładka nierdzewna, przelotowa, odejście proste Ø 32mm



19087

EAN 5907726090870



Loco-syfon umywalkowy, teleskopowe ramię regulowane (180-280mm), oszczędzający przestrzeń, sitko nierdzewne, korek szczelny PVC, odejście proste Ø 32mm

17040

EAN 5907726070407



Loco-półsyfon umywalkowy, teleskopowe ramię regulowane (180-220mm), oszczędzający przestrzeń, odejście proste Ø 32mm



syfony teleskopowe oszczędzające przestrzeń

17040B

EAN 5907726094632



Loco- czarny półsyfon umywalkowy, teleskopowe ramię regulowane (180-220mm), oszczędzający przestrzeń, odejście proste Ø 32mm



19087B

EAN 5907726094625



Loco-czarny syfon umywalkowy, teleskopowe ramię regulowane (180-280mm), oszczędzający przestrzeń, sitko nierdzewne, korek szczelny PVC, odejście proste Ø 32mm



syfony umywalkowe czyszczone z góry

grupa nr 1.1.1.3

19119

EAN 5907726091198



Rapid-syfon umywalkowy butelkowy, korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry i z dołu, nakładka nierdzewna, odejście Ø 32



19120

EAN 5907726091204



Rapid-syfon umywalkowy butelkowy, korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry i z dołu, nakładka nierdzewna, odejście Ø 32



19122

EAN 5907726091228



Rapid-syfon umywalkowy butelkowy, korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry i z dołu, grzybek ceramiczny biały, odejście Ø 32



19123

EAN 5907726091235



Rapid-syfon umywalkowy butelkowy, korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry i z dołu, grzybek ceramiczny biały, odejście Ø 32



19124

EAN 5907726091242



Rapid-syfon umywalkowy butelkowy, korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry, grzybek ceramiczny czarny, odejście Ø 32



19125

EAN 5907726091259



Rapid-syfon umywalkowy butelkowy, korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry i z dołu, grzybek ceramiczny czarny, odejście Ø 32



syfony umywalkowe czyszczone z góry

grupa nr 1.1.1.3




korek rapid klik– klak czyszczony z góry z syfonem uniwersalnym

łatwe czyszczenie z góry

syfon uniwersalny L– 800

do umywalek
o grubości 20 -70 mm



syfony umywalkowe czyszczone z góry

grupa nr 1.1.1.3

19113

EAN 5907726091136



Rapid-syfon umywalkowy uniwersalny, korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry, nakładka ceramiczna czarna, odejście Ø 32, blister z zawieszka



19117

EAN 5907726091174



Rapid-syfon umywalkowy uniwersalny, korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry nakładka ceramiczna czarna, odejście Ø 32, blister z zawieszka



19112

EAN 5907726091129



Rapid-syfon umywalkowy uniwersalny, korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry, nakładka ceramiczna biała, odejście Ø 32, blister z zawieszka



19116

EAN 5907726091167



Rapid-syfon umywalkowy uniwersalny, korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry, nakładka ceramiczna biała, odejście Ø 32, blister z zawieszka



19114

EAN 5907726091143



Rapid-syfon umywalkowy uniwersalny, korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry, nakładka nierdzewna, odejście Ø 32, blister z zawieszka



19118

EAN 5907726091181



Rapid-syfon umywalkowy uniwersalny, korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry, nakładka nierdzewna, odejście Ø 32, blister z zawieszka



Axis korki umywalkowe


grupa nr 1.4.1

15031

EAN 5907726050317



Axis-korek klik-klak 1 1/4" mosiężny, czarny, nakładka okrągła, do umywalk z i bez przelewu, blister z zawieszka





15043

EAN 5907726050430



Axis-korek klik-klak 1 1/4" chromowany, mechanizm mosiężny, nakładka kwadrat, blister z zawieszka





15048

EAN 5907726050485



Axis-korek klik-klak 1 1/4" chromowany, mechanizm mosiężny, nakładka ceramiczna biała, blister z zawieszka




15027

EAN 5907726050270



Axis-korek klik-klak 1 1/4" mosiężny, chromowany, nakładka okrągła, do umywalk z i bez przelewu, blister z zawieszka





15030

EAN 5907726050300



Axis-korek klik-klak 1 1/4" chromowany, mechanizm mosiężny, nakładka okrągła, blister z zawieszka




15029

EAN 5907726050294



Axis-korek klik-klak 1 1/4" chromowany, mechanizm mosiężny, blister z zawieszka



Axis korki umywalkowe i brodzikowe



grupa nr 1.4.1

15032

EAN 5907726050324



Axis-korek klik-klak 1 1/4" chromowany, mechanizm mosiężny, blister z zawieszka





15047

EAN 5907726050478



Axis-korek brodzikowy klik-klak 1 1/2" mechanizm mosiężny, chromowany, koszyk, czyszczony z góry




15044

EAN 5907726050447



Axis-korek brodzikowy Speed i Speed 2 klik-klak mechanizm mosiężny, chromowany, nakładka kwadrat





15038

EAN 5907726050386



Axis-korek brodzikowy Speed i Speed 2 klik-klak mechanizm mosiężny, chromowany, nakładka okrągła




15022

EAN 5907726050225



Axis klik-klak 1 1/4" mosiężny, jasny złoty, duży grzybek, blister z zawieszka. Pasuje do umywalk z i bez przelewu



korki klik-klak umywalkowe czyszczone z góry



grupa nr 1.4.1

15064

EAN 5907726050645



Rapid-korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry, nakładka ceramiczna czarna, blister z zawieszką




15063

EAN 5907726050638



Rapid-korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry, nakładka ceramiczna czarna, blister z zawieszką





15062

EAN 5907726050621



Rapid-korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry, nakładka ceramiczna biała, blister z zawieszką




15061

EAN 5907726050614



Rapid-korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry, nakładka ceramiczna biała, blister z zawieszką





15066

EAN 5907726050669



Rapid-korek klik-klak 1 1/4" bez przelewu, czyszczony z góry, nakładka nierdzewna, blister z zawieszką




15065

EAN 5907726050652



Rapid-korek klik-klak 1 1/4" z przelewem, czyszczony z góry, nakładka nierdzewna, blister z zawieszką



złącza wieloredukcyjne


grupa nr 4.1.1.

23007

EAN 5907726030074



Złącze wieloredukcyjne Coflex, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, Ø 50/50,40,32, L-350-590 mm




23026

EAN 5907726030265



Złącze wieloredukcyjne Coflex, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, k. Ø 50/50,40,32, L-310-590 mm




23022

EAN 5907726030227



Złącze wieloredukcyjne Coflex, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, Ø 40/50,40,32, L-320-580 mm




23021

EAN 5907726030210



Złącze wieloredukcyjne Coflex, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, k. Ø 40/50,40,32, L-305-580 mm




23013

EAN 5907726030135



Złącze wieloredukcyjne Coflex, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, Ø 32/40,32, L-275-570 mm




23014


EAN 5907726030142



Złącze wieloredukcyjne Coflex, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, k. Ø 32/40,32, L-270-570 mm



najszybsze niskie wirowe syfony brodzikowe



szczelne korki klik-klak

szczelny korek gumowy

nakładki przelewowe

błyskawiczny montaż



monolityczny korpus, tylko 3 podzespoły + uszczelka, to brak ryzyka przecieku i montaż zestawu w zaledwie 3 minuty

szybki przepływ



przepływ nawet 42 l/min* to aż 175% wymagań normy EN-274

wyjatkowo niski



50mm korpus zmieści się pod większością najniższych brodzików, produkt posiada 40 mm zamknięcie wodne

swobodna regulacja



zwarta budowa z 11 cm promieniem skreću to znacznie łatwiejszy montaż w odróżnieniu od tradycyjnych syfonów brodzikowych

konstrukcja wirowa



nowoczesna samoczyszcząca konstrukcja wirowa syfonu, to 3 razy rzadsze czyszczenie niż w zwykłym syfonie

czyszczony z góry



w zależności od wersji syfon można czyścić wygodnie z góry

* w zależności od wersji syfonu

najszybsze niskie wirowe syfony brodzikowe


grupa nr 1.1.2.1

19230

EAN 5907726092300



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 30l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, mosiężny klik-klak, nakładka kwadrat chromowana




19250

EAN 5907726092508



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 30l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, mosiężny klik-klak, nakładka ceramiczna biała, karton ozdobny z zawieszka




19221

EAN 5907726092218



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 30l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, mosiężny klik-klak, nakładka chromowana




19231

EAN 5907726092317



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 30l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, mosiężny klik-klak, wyciągany korek z osadnikiem, nakładka chromowana



19245

EAN 5907726092454



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka ABS chromowana z osadnikiem



19240

EAN 5907726092409



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka nierdzewna z osadnikiem



* w skład zestawu wchodzi jedna nakładka z osadnikiem

najszybsze niskie wirowe syfony brodzikowe

grupa nr 1.1.2.1

19233

EAN 5907726095653



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka z osadnikiem i zasyfonowanie czarne ABS



19220

EAN 5907726092201



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, korek PVC



19242

EAN 5907726092423



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 90, wysokość 50mm, przepływ 38l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, mosiężny klik-klak, wyciągany korek, nakładka chromowana, karton ozdobny z zawieszka



19232

EAN 5907726092324



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 90, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka i zasyfonowanie czarne ABS



19225

EAN 5907726092256



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 90, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka ABS chromowana



19229

EAN 5907726092294



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 90, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka nierdzewna



najszybsze niskie wirowe syfony brodzikowe

grupa nr 1.1.2.1

19224




EAN 5907726092249



Speed 2-syfon brodzikowy Ø 90, wysokość 50mm, przepływ 42l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 40, nakładka i zasyfonowanie białe ABS



najszybsze wirowe syfony brodzikowe



szczelne korki klik-klak



szczelny korek gumowy



nakładki przelewowe

błyskawiczny montaż



monolityczny korpus, tylko 3 podzespoły + uszczelka, to brak ryzyka przecieku i montaż zestawu w zaledwie 3 minuty

bardzo szybki przepływ



przepływ wody nawet 60 l/min* aż 250% wymagań normy EN-274

bardzo niski



70 mm korpus zmieści się pod większością niskich brodzików, produkt posiada 50 mm zamknięcie wodne

swobodna regulacja



zwarta budowa z 11 cm promieniem skrzytu to znacznie łatwiejszy montaż w odróżnieniu od tradycyjnych syfonów brodzikowych

konstrukcja wirowa



nowoczesna samoczyszcząca konstrukcja wirowa syfonu, to 3 razy rzadsze czyszczenie niż w zwykłym syfonie

czyszczony z góry



w zależności od wersji syfon można czyścić wygodnie z góry

* w zależności od wersji syfonu



najszybsze wirowe syfony brodzikowe


grupa nr 1.1.2.1

19252

EAN 5907726092522



Speed-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 72,5mm, przepływ 45l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, mosiężny klik-klak, nakładka kwadrat chromowana




19239

EAN 5907726092393



Speed-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 72,5mm, przepływ 45l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, mosiężny klik-klak, nakładka chromowana




19238

EAN 5907726092386



Speed-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 72,5mm, przepływ 45l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, klik-klak ABS, nakładka ABS chromowana



19238A

EAN 5907726099682



Speed-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 72,5mm, przepływ 45l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, klik-klak ABS, nakładka nierdzewna



19277

EAN 5907726092775



Speed-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 72,5mm, przepływ 60l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, nakładka ABS chromowana z osadnikiem



19287

EAN 5907726092874



Speed-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 72,5mm, przepływ 60l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, nakładka nierdzewna z osadnikiem



najszybsze wirowe syfony brodzikowe

grupa nr 1.1.2.1

19236

EAN 5907726092362



Speed-syfon brodzikowy Ø 90, wysokość 73,5mm, przepływ 60l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, nakładka nierdzewna



19276

EAN 5907726092768



Speed-syfon brodzikowy Ø 50, wysokość 72,5mm, przepływ 60l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, korek PVC



19235


EAN 5907726092355



Speed-syfon brodzikowy Ø 90, wysokość 73,5mm, przepływ 60l/min, czyszczony z góry, odejście proste Ø 50, nakładka ABS chromowana



syfony wannowe



grupa nr 1.1.4

19977

EAN 5907726095523



korek automatyczny, pokrętło (przy przelewie) czarne, odejście redukcyjne fi 40/50



19978

EAN 5907726095189



korek klik-klak mosiężny jasne złoto, osłona przelewu ABS, odejście redukcyjne fi 40/50



19975P

EAN 5907726099057



korek automatyczny, pokrętło (przy przelewie) chrom, odejście redukcyjne Ø 40/50



19973

EAN 5907726097114

korek metalowy klik-klak chromowany, osłona przelewu ABS chromowana, odejście redukcyjne Ø 40/50



najwygodniejsze deski toaletowe



wolny opad*



płaski kształt*



szybkie wypinanie*



duroplast*

* w zależności od wersji



WYPRODUKOWANO
W POLSCE

MADE IN
POLAND



najwygodniejsze deski toaletowe


grupa nr 2.4.1/2.4.4

04120 GENUA

EAN 5907726041209



Aquino deska sedesowa Genua, owalna, tworzywo PP, zawiasy ABS




04121 GENUA

EAN 5907726041216



Aquino deska sedesowa Genua, owalna, tworzywo PP, zawiasy nierdzewne




04122 GENUA

EAN 5907726041223



Aquino deska sedesowa Genua, wolnoopadająca, owalna, tworzywo PP, zawiasy ABS




04123 ROMA

EAN 5907726041230



Aquino deska sedesowa Roma, owalna, tworzywo duroplast zawiasy nierdzewne




04129 KATANIA

EAN 5907726041292



Aquino deska sedesowa Katania, D-kształtna, tworzywo PP, zawiasy metalowe




04128 KATANIA

EAN 5907726041285



Aquino deska sedesowa Katania, wolnoopadająca, D-kształtna, tworzywo PP, zawiasy ABS



najwygodniejsze deski toaletowe


grupa nr 2.4.1/2.4.4

04127 FLORENCJA

EAN 5907726041278



Aquino deska sedesowa Florencja, wolnoopadająca, owalna, slim, tworzywo duroplast, wypinana, zawiasy nierdzewne




04126 PALERMO

EAN 5907726041261



Aquino deska sedesowa Palermo, wolnoopadająca, D-kształtna, slim, tworzywo duroplast, wypinana, zawiasy nierdzewne




04124 ROMA

EAN 5907726041247



Aquino deska sedesowa Roma, wolnoopadająca, owalna, tworzywo duroplast, zawiasy nierdzewne




04125 ROMA

EAN 5907726041254



Aquino deska sedesowa Roma, wolnoopadająca, owalna, tworzywo duroplast, zawiasy ABS





wolny opad*



płaski kształt*



szybkie wypinanie*



duroplast*

* w zależności od wersji

Genua

CERSANIT: Delfi, Kaskada, Laguna, Merida, Mito, President, Relax;

KOŁO: Panda Idol, Lazur;

ROCA: Madalena, Victoria;

IDEAL STANDARD: Ecco, Eurovit.

Roma

CERSANIT: Delfi, Kaskada, Laguna, Merida, Mito, President, Relax;

KOŁO: Panda Idol, Lazur;

ROCA: Madalena, Victoria;

IDEAL STANDARD: Ecco, Eurovit.

Palermo

CERSANIT: Agis, Capri, Deco, Roma, Iryd, Lotos, Viva;

CERASTYLE: Bella, City;

IDEAL STANDARD: Calla.

Florencja

CERSANIT: Delfi, Kaskada, Laguna, Merida, Mito, President, Relax;

KOŁO: Panda Idol, Lazur;

ROCA: Madalena, Victoria;

IDEAL STANDARD: Ecco, Eurovit,

Katania

CERSANIT: Agis, Capri, Eko, Hit, Merida, Nord, Yasmina;

KOŁO: Nova Pro;

IDEAL STANDARD: Calla.

przyłącza do misek ustępowych



grupa nr 2.1.2/2.1.3

24044

EAN 5907726009360



Ekonomi plus-złącze uniwersalne, monolityczne, szczuroodporne, HDPE, zatraskowe, regulacja kształtu i długości, L-250-530mm, blokada mechaniczna, uszczelka listkowa





24051

EAN 5907726040516



złącze uniwersalne, regulacja kształtu i długości, L-270-500mm, PVC, wzmocnione, zintegrowana uszczelka listkowa





24091A

EAN 5907726097107



złącze uniwersalne, PVC, kolanowe Mini < 90°, regulacja kształtu i długości, L-344-624mm, zintegrowana uszczelka listkowa




24092

EAN 5907726009230



złącze uniwersalne, PVC, kolanowe Mini < 90°, regulacja kształtu i długości, L-310-530mm, wyjście Ø 40, zintegrowana uszczelka listkowa




14035

EAN 5907726097930



zestaw montażowy stelaża podtynkowego (traper L-180mm)




11003

EAN 5907726010038



kolano odpływowe elastyczne, PVC, Ø 90/110 < 90°, regulacja kształtu i długości, L-260-425mm, do stelaża podtynkowego, zintegrowana uszczelka listkowa



zawory spustowe do sfluczek


grupa nr 2.3.1/2.3.2

23190

EAN 5907726031903



Duo-zawór spustowy z linką dwufunkcyjną 3/6l, przycisk chromowany, uszczelka pod zbiornik, śruby mocujące




23179

EAN 5907726031798



zawór spustowy jednofunkcyjny, przycisk chromowany, uszczelka pod zbiornik, śruby mocujące




23182

EAN 5907726031828



Duo-zawór spustowy dwufunkcyjny 3/6l, przycisk chromowany, uszczelka pod zbiornik, śruby mocujące



zawory napełniające do spłuczek



grupa nr 2.3.1/2.3.2

23170

EAN 5907726031705



zawór napełniający 1/2" boczny, gwint mosiężny






23171

EAN 5907726031712



zawór napełniający 3/8" boczny, gwint mosiężny




23127

EAN 5907726031279



zawór napełniający 1/2" boczny, wzmocniony POM, system Water Stop, cicha praca, szybkie napełnianie




23128

EAN 5907726031286



zawór napełniający 3/8" boczny, wzmocniony POM, system Water Stop, cicha praca, szybkie napełnianie





23130

EAN 5907726031309



zawór napełniający uniwersalny boczny - 3/8" gwint plastikowy + 1/2" gwint mosiężny





23129

EAN 5907726031293



zawór napełniający wzmocniony uniwersalny, dwie końcówki 1/2" i 3/8"



zawory napełniające do sfluczek

grupa nr 2.3.1/2.3.2


23027

EAN 5907726030272



zawór napełniający

1/2"




1/2"

23178

EAN 590772603178



zawór napełniający 3/8"




3/8"

23177

EAN 5907726031774



zawór napełniający 3/8" PP dolnego zasilania




3/8"

23169

EAN 5907726031699



zawór napełniający 1/2" dolnego zasilania



1/2"

Axis standard odwodnienia prysznicowe



wysoka jakość stali



maskownica i krawędzie rynny ze stali austenicznej AISI 304, odpornej na korozję; do zastosowania w gospodarstwach domowych¹

estetyka i trwałość



korpus rynny i odpływ z twardego i odpornego na zarysowania tworzywa ABS, 10 lat gwarancji na wszystkie podzespoły

dodatkowa hydroizolacja



załączona mata podnosi bezpieczeństwo izolacyjne połączeń okładziny z kołnierzem rynny

dogodny montaż



korpus rynny wymaga zaledwie 78 mm przestrzeni montażowej, a kołnierz rynny zapewnia miejsce na płytkę o grubości nawet 12 mm; stopy montażowe do wygodnego poziomowania

obrotowy odpływ





szybki, obrotowy odpływ ze standardowym 50 mm odejściem do montażu w każdej poziomej pozycji w odróżnieniu od rynien ze stałym syfonem nieobrotowym

nowoczesne wzornictwo



trzy maskownice ozdobne oraz wersja duo z możliwością samodzielnego wypełnienia; smukły kształt rynny o szerokości zaledwie 59 mm



¹AISI 304 nie nadaje się do stosowania w agresywnym środowisku o dużym stężeniu soli, siarki i chloru, takich jak baseny czy bliskość morza.

²w zależności od wersji

Axis standard odwodnienia prysznicowe


grupa nr 1.3.2.3

12320

EAN 5907726023205



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-400mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kwadrat stal nierdzewna




12321

EAN 5907726023212



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-400mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica fala stal nierdzewna




12323

EAN 5907726023236



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-400mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kostka stal nierdzewna





12322

EAN 5907726023229



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-400mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica duo (dwufunkcyjna maskownica do wypełnienia) stal nierdzewna



Proponujemy samodzielne wypełnienie maskownicy płytką, opakowanie zawiera 1 maskownicę.

Axis standard odwodnienia prysznicowe


grupa nr 1.3.2.3

12308

EAN 5907726023083



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-600mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kwadrat stal nierdzewna



12309

EAN 5907726023090



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-600mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica fala stal nierdzewna



12311

EAN 5907726023113



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-600mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kostka stal nierdzewna





12310

EAN 5907726023106



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-600mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica duo (dwufunkcyjna maskownica do wypełnienia) stal nierdzewna



Proponujemy samodzielne wypełnienie maskownicy płytką, opakowanie zawiera 1 maskownicę.

Axis standard odwodnienia prysznicowe


grupa nr 1.3.2.3

12312

EAN 5907726023120



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-700mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kwadrat stal nierdzewna



12313

EAN 5907726023137



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-700mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica fala stal nierdzewna



12315

EAN 5907726023151



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-700mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kostka stal nierdzewna




12314

EAN 5907726023144



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-700mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica duo (dwufunkcyjna maskownica do wypełnienia) stal nierdzewna



Proponujemy samodzielne wypełnienie maskownicy płytką, opakowanie zawiera 1 maskownicę.

Axis standard odwodnienia prysznicowe


grupa nr 1.3.2.3

12316

EAN 5907726023168



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-800mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kwadrat stal nierdzewna



12317

EAN 5907726023175



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-800mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica fala stal nierdzewna



12319

EAN 5907726023199



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-800mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica kostka stal nierdzewna





12318

EAN 5907726023182



Axis standard-odwodnienie liniowe ABS z kołnierzem, L-800mm, syfon obrotowy 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica duo (dwufunkcyjna maskownica do wypełnienia) stal nierdzewna



Proponujemy samodzielne wypełnienie maskownicy płytką, opakowanie zawiera 1 maskownicę.

Axis plus line odwodnienia prysznicowe przyściennie



wysoka jakość stali



maskownica i ściany rynny ze stali austenitycznej AISI 304, odpornej na korozję; do zastosowania w gospodarstwach domowych, w hotelach i SPA*

funkcjonalność i trwałość



10 lat gwarancji na wszystkie podzespoły; korpus rynny oraz maskownica grubości 1,5 mm

nowoczesne wzornictwo



minimalizm w najlepszym wykonaniu, gładka maskownica z możliwością samodzielnego wypełnienia płytkami; smukły kształt szczeliny o szerokości zaledwie 8 mm

dogodny montaż



regulowany korpus rynny wymaga zaledwie 78 mm przestrzeni montażowej, a kołnierz z hydroizolacją zapewnia miejsce na płytę o grubości nawet 12 mm

Obrotowy odpływ z ABS





Szybki, obrotowy odpływ ze standardowym odejściem 50 mm do montażu w każdej poziomej pozycji, możliwość montażu pionowego

bariera antyodorowa



Wyciągana bariera antyodorowa na wypadek dłuższej nieobecności użytkownika



*uniknąć kontaktu z chlorem oraz solą morską

Axis plus line odwodnienia przyściennowe

grupa nr 1.3.3.

12330

EAN 5907726023304



Axis plus line—odwodnienie przyściennowe L-600mm, syfon 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica ze stali austenitycznej, bariera antyodorowa

**12331**

EAN 5907726023311



Axis plus line—odwodnienie przyściennowe L-800mm, syfon 360°, mata uszczelniająca, ramka i maskownica ze stali austenitycznej, bariera antyodorowa



Axis standard nierdzewne wpusty posadzkowe



wysoka jakość stali



maskownica, wnętrze i krawędzie wpustów z nierdzewnej stali austenicznej, odpornej na korozję; do zastosowania w gospodarstwach domowych *

estetyka i trwałość



korpus odpływu z twardego i odpornego na zarysowania tworzywa ABS, 10 lat gwarancji na cały produkt

bezpieczeństwo



bezpieczna eksploatacja bez przykrych zapachów dzięki zamknięciu hydraulicznemu i mechanicznej barierze zapadkowej

prosty montaż





obrotowy syfon z uniwersalnym 50 mm odejściem do montażu w każdej poziomej pozycji, poziomy wpust wymaga zaledwie 71 mm przestrzeni

wygodna eksploatacja



łatwe czyszczenie z góry



* AISI 304 nie nadaje się do stosowania w agresywnym środowisku o dużym stężeniu soli, siarki i chloru, takich jak baseny czy bliskość morza.

Axis standard nierdzewne wpusty posadzkowe


grupa nr 1.3.1

11303

EAN 5907726013039



Axis-odejście pionowe Ø 50, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna połysk 150x150mm, blister z zawieszka




11313

EAN 5907726013138



Axis-odejście pionowe Ø 50, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna mat 150x150mm, blister z zawieszka




11315

EAN 5907726013152



Axis-odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna mat 100x100mm, blister z zawieszka




11318

EAN 5907726013183



Axis-odejście pionowe Ø 50, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna mat 100x100mm, blister z zawieszka





11301

EAN 5907726013015



Axis-regulowana wysokość, odejście Ø 50 obrotowe 180°, wertykalno-horyzontalne, ruszt i ramka nierdzewna połysk 150x150mm, hydroizolacja bitumiczna



Axis standard nierdzewne wpusty posadzkowe


grupa nr 1.3.1

11304

EAN 5907726013046



Axis-narożny, odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna połysk 180x180x255mm, blister z zawieszka




11316

EAN 5907726013169



Axis-odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, ruszt i ramka nierdzewna połysk, grubość stali 2mm, 200x200mm, karton





11317

EAN 5907726013176



Axis-odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna, do wypełnienia płytkami, 150x150mm, karton z okienkiem




11307

EAN 5907726013077



Axis-odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka czarna, 150x150mm, blister z zawieszka




11302

EAN 5907726013022



Axis-odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna połysk, 150x150mm, blister z zawieszka




11312

EAN 5907726013121



Axis-odejście poziome Ø 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt i ramka nierdzewna mat, 150x150mm, blister z zawieszka




Nowy Axis standard nierdzewne wpusty posadzkowe

grupa nr 1.3.1

11322

EAN 5907726013220 


Axis standard- odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt 1 mm i ramka nierdzewna 150x150 mm, karton



11323

EAN 5907726013237 

Axis standard- odejście pionowe fi 50, blokada odorowa, ruszt 1 mm i ramka nierdzewna 150x150 mm, karton



AXUS[®]
lepiej niż myślisz



NOWA JAKOŚĆ

nierdzewne wpusty posadzkowe 15cm x15cm

	Axis plus	Nowy Axis standard
wzmocniony ruszt grubości stali 1,5mm*		
podwójne zasyfonowanie hydrauliczne i mechaniczne		
blokada odorowa podwójne zasyfonowanie		
korpus wykonany z ABS		
karton z zawieszka		
wymagana przestrzeń montażowa poniżej 79 mm*		

*grubość rusztu 0,8 mm w poprzedniej wersji

dotyczy wpustu posadzkowego poziomego


Axis plus nierdzewne wpusty posadzkowe

grupa nr 1.3.1

11402

EAN 5907726014029 


Axis plus - odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm, 150x150 mm, karton



11403

EAN 5907726014036 


Axis plus - odejście pionowe fi 50 mm, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5mm, 150x150 mm, karton



11415

EAN 5907726014159


Axis plus - odejście poziome fi 50 obrotowe 360°, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm, 100x100 mm, karton



11418

EAN 5907726014180 

Wpust posadzkowy Axis plus- odejście pionowe fi 50, blokada odorowa, ruszt stal nierdzewna 1,5 mm, 100x100 mm, karton



Axis plus

Nowy Axis standard

wzmocniony ruszt
grubości stali 1,5 mm*



podwójne zasyfonowanie
hydrauliczne i mechaniczne



blokada odorowa
podwójne zasyfonowanie



korpus wykonany z ABS



karton z zawieszka



wymagana przestrzeń montażowa
poniżej 79 mm*



*klasa obciążenia K3 PN-EN 1253-1

*dotyczy wpustu posadzkowego poziomego

Axus standard węże elastyczne w oplocie

grupa nr 9.1

16422 EAN 5907726064222

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 3/8", L-300mm

16423 EAN 5907726064239

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 3/8", L-400mm

16424 EAN 5907726064246

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 3/8", L-500mm

16425 EAN 5907726064253

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 3/8", L-600mm

16426 EAN 5907726064260

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 3/8", L-800mm

16427 EAN 5907726064277

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 3/8", L-1000mm

16428 EAN 5907726064284

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 1/2", L-300mm

16429 EAN 5907726064291

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 1/2", L-400mm

16430 EAN 5907726064307

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 1/2", L-500mm

16431 EAN 5907726064314

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 1/2", L-600mm

16432 EAN 5907726064321

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 1/2", L-800mm

16433 EAN 5907726064338

Axus baterii sztorcowej, sztucer długości 1/2", L-1000mm

16401 EAN 5907726064017

Axus 3/8"x3/8", L-200mm

16402 EAN 5907726064024

Axus 3/8"x3/8", L-300mm

16403 EAN 5907726064031

Axus 3/8"x3/8", L-400mm

16404 EAN 5907726064048

Axus 3/8"x3/8", L-500mm

16405 EAN 5907726064055

Axus 3/8"x3/8", L-600mm



PZH atest higieniczny

90°C maksymalna temperatura 90°C

10 lat gwarancja 10 lat

**1,2 Mpa
120 Bar** ciśnienie 1,2 Mpa/120 Bar

DN8 średnica węża 1/4" **OPAK** opakowanie - zawieszka

5 sztuk minimalna ilość do zamówienia 5 sztuk



Axus standard węże elastyczne w oplocie

16406

EAN 5907726064062

Axus 3/8"x3/8", L-800mm

16434

EAN 5907726064345

Axus 3/8"x3/8", L-1000mm

16435

EAN 5907726064352

Axus 3/8"x3/8", L-1200mm

16415

EAN 5907726064154

Axus 3/8"x3/8", L-1200mm

16416

EAN 5907726064161

Axus 3/8"x1/2", L-300mm

16417

EAN 5907726064178

Axus 3/8"x1/2", L-400mm

16418

EAN 5907726064185

Axus 3/8"x1/2", L-500mm

16419

EAN 5907726064192

Axus 3/8"x1/2", L-600mm

16420

EAN 5907726064208

Axus 3/8"x1/2", L-800mm

16421

EAN 5907726064215

Axus 3/8"x1/2", L-1000mm

16436

EAN 5907726064369

Axus 3/8"x1/2", L-1200mm

16407

EAN 5907726064079

Axus 1/2"x1/2", L-200mm

16408

EAN 5907726064086

Axus 1/2"x1/2", L-300mm

16409

EAN 5907726064093

Axus 1/2"x1/2", L-400mm

16410

EAN 5907726064109

Axus 1/2"x1/2", L-500mm

16411

EAN 5907726064116

Axus 1/2"x1/2", L-600mm

16412

EAN 5907726064123

Axus 1/2"x1/2", L-800mm

16413

EAN 5907726064130

Axus 1/2"x1/2", L-1000mm

16414

EAN 5907726064147

Axus 1/2"x1/2", L-1200mm



Axis standard zawory kątowe


grupa nr 9.2

15036

EAN 5907726050362



Axis standard-zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/8" chromowany, głowica ceramiczna, blister z zawieszka




15071

EAN 5907726050713



Axis standard-zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/8" chromowany, kwadratowy, głowica ceramiczna, karton lub zawieszka




15035

EAN 5907726050355



Axis standard-zawór kątowy ozdobny 1/2"x1/2" chromowany, głowica ceramiczna, blister z zawieszka




15072

EAN 5907726050720



Axis standard-zawór kątowy ozdobny 1/2"x1/2" chromowany, kwadratowy, głowica ceramiczna, karton lub zawieszka




15037

EAN 5907726050379



Axis standard-zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/4" chromowany, głowica ceramiczna, blister z zawieszka




15073

EAN 5907726050737



Axis standard-zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/4" chromowany, kwadratowy, głowica ceramiczna, karton lub zawieszka



Axis standard zawory kątowe


grupa nr 9.2

15074

EAN 5907726050744



Axis standard– zawór kątowy ozdobny 1/2"x1/2" czarny mat, ceramiczna głowica, blister z zawieszka




15077

EAN 5907726050775



Axis standard– zawór kątowy ozdobny 1/2"x1/2" jasne złoto, ceramiczna głowica, blister z zawieszka




15075

EAN 5907726050751



Axis standard– zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/8" czarny mat, ceramiczna głowica, blister z zawieszka




15078

EAN 5907726050782



Axis standard– zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/8" jasne złoto, ceramiczna głowica, blister z zawieszka




15076

EAN 5907726050768



Axis standard– zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/4" czarny mat, ceramiczna głowica, blister z zawieszka




15079


EAN 5907726050799



Axis standard– zawór kątowy ozdobny 1/2"x3/4" jasne złoto, ceramiczna głowica, blister z zawieszka



syfony zlewozmywakowe 1-komorowe



grupa nr 1.1.3.1

19040

EAN 5907726090405



automatyczny butelkowy, korek cedzak, pokrętło ABS chromowane, podejście pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, okrągły, odejście proste Ø 20



19045P


EAN 5907726097053



butelkowy, sitko 3,5", trzpień stalowy, wyciągany korek cedzak, podejście do pralki, zmywarki, przelew wertykalny



syfony zlewozmywakowe 2-komorowe



grupa nr 1.1.3.2

19041

EAN 5907726090412



automatyczny 1,5 lub 2-komorowy butelkowy, 2 poziomowy, oszczędzający przestrzeń, korek cedzak, pokrętło ABS chromowane, podejście pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, okrągły, odejście proste Ø 40



19042

EAN 5907726090429



1,5 lub 2-komorowy butelkowy, 2 poziomowy, oszczędzający przestrzeń, trzpień stalowy, korek cedzak, podejście pralki, zmywarki, przelew wertykalny, horyzontalny, okrągły, odejście proste Ø 40



Axus wylewki elastyczne

grupa nr 3.3

12130

EAN 5907726021300



Axus czarna 1-funkcyjna, perlator M22x1, mosiężny gwint 3/4, L-500 mm, zasięg od 15 do 35cm, wysokość od 17 do 33cm

**12131**

EAN 5907726021317



Axus czarna 2-funkcyjna, mosiężny gwint 3/4, L-550 mm, zasięg od 18 do 38cm, wysokość od 17 do 32cm

**12134**

EAN 5907726021348



Axus czarna 1-funkcyjna, perlator M22x1, mosiężne mocowanie imbusem L-500 mm, zasięg od 15 do 35cm, wysokość od 17 do 33cm

**12135**

EAN 5907726021355



Axus czarna 2-funkcyjna, mosiężne mocowanie imbusem, L-550 mm, zasięg od 18 do 38cm, wysokość od 17 do 32cm

**12136**

EAN 5907726021362



Axus szara 1-funkcyjna, perlator M22x1, mosiężny gwint 3/4, L-500 mm, zasięg od 15 do 35cm, wysokość od 17 do 33cm

**12137**

EAN 5907726021379



Axus szara 2-funkcyjna, mosiężny gwint 3/4, L-550 mm, zasięg od 18 do 38cm, wysokość od 17 do 32cm



Axus wylewki elastyczne

grupa nr 3.3

12138

EAN 5907726021386



Axus szara 1-funkcyjna, perlator M22x1, mosiężne mocowanie imbusem L-500 mm, zasięg od 15 do 35cm, wysokość od 17 do 33cm

**12139**

EAN 5907726021393



Axus szara 2-funkcyjna, mosiężne mocowanie imbusem, L-550 mm, zasięg od 18 do 38cm, wysokość od 17 do 32cm

**12140**

EAN 5907726021409



Axus beżowa 1-funkcyjna, perlator M22x1, mosiężny gwint 3/4, L-500 mm, zasięg od 15 do 35cm, wysokość od 17 do 33cm

**12141**

EAN 5907726021416



Axus beżowa 2-funkcyjna, mosiężny gwint 3/4, L-550 mm, zasięg od 18 do 38cm, wysokość od 17 do 32cm

**12142**

EAN 5907726021423



Axus beżowa 1-funkcyjna, perlator M22x1, mosiężne mocowanie imbusem L-500 mm, zasięg od 15 do 35cm, wysokość od 17 do 33cm

**12143**

EAN 5907726021430



Axus beżowa 2-funkcyjna, mosiężne mocowanie imbusem, L-550 mm, zasięg od 18 do 38cm, wysokość od 17 do 32cm



piktogramy legenda



średnica otworu¹



zawiasy deski⁵



przepływ²



rodzaj stali



nakładka z osadnikiem



śruby mocujące



korek klik-klak z osadnikiem



zawór jednofunkcyjny/dwufunkcyjny



korek klik-klak³



regulacja wysokości



zasyfonowanie⁴



brak naprężeń



karton ozdobny z zawieszką



szczuroidporny



kąt gięcia



gwarancja 10 lat



przelew



cicha praca



deska wypinana



oszczędzający przestrzeń



deska owalna



szybkie napełnianie



deska D-kształtna



dodatkowa hydroizolacja



deska wolnoopadająca



czyszczony z góry



tworzywo PP



czyszczony z dołu



tworzywo duroplast



gwint/korpus mosiężny

¹ 50mm, 90mm

² 30l/min, 38l/min, 42l/min, 45l/min, 60l/min

³ mosiężny, ABS

⁴ 40mm, 50mm

⁵ nierdzewne, ABS



Akces sp. z o.o.

Magazyny i biuro handlowe

ul. Młyńska 12, 89-100 Nakło nad Notecią

NIP 558-10-01-712

ING Bank Śląski/SWIFT INGBPLPW

82 1050 1139 1000 0090 3098 8365



Zakład produkcyjny

Kosowo 9, 89-115 Mrocza



biuro obsługi: 7:00-17:00

magazyny: 7:00-15:00



+48 052 386 03 48

+48 052 385 34 70 (fax)



www.eakces.eu

akces@eakces.eu

Markety DIY



Instalatorzy



Przemysł



Salony

